





	Tasselli in nylon e in eltex	58
	Tasselli in nylon con viti	60
	Tasselli in nylon con pitoneria	62
	Tasselli in acciaio con pitoneria	64
	Tasselli in lega di zinco a percussione	67
	Tasselli per pannelli isolanti	67
	Stop & Go [®] - Fermaporte magnetico	68

Tasselli in nylon, in scatola

con bordo



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)			
AX 01 05 025	5 x 25	200	10.000	
AX 01 06 030	6 x 30	100	5.000	
AX 01 08 040	8 x 40	100	5.000	
AX 01 10 050	10 x 50	50	2.500	

senza bordo



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)			
AX 02 04 020	4 x 20	200	10.000	
AX 02 05 025	5 x 25	200	10.000	
AX 02 06 030	6 x 30	100	5.000	
AX 02 07 030	7 x 30	100	5.000	
AX 02 08 040	8 x 40	100	5.000	
AX 02 10 050	10 x 50	50	2.500	
AX 02 12 060	12 x 60	25	1.250	
AX 02 14 080	14 x 75	25	1.250	
AX 02 14 100	14 x 100	20	1.000	
AX 02 16 080*	16 x 80	20	1.000	

* Disponibile da: Settembre 2006

Descrizione

Tassello in **nylon** per fissaggi leggeri:

- con bordo (Codice AX 01);
- senza bordo (Codice AX 02).


Confezione



AX


Tasselli in eltex, in scatola

con bordo



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)			
AX 03 06 030	6 x 30	100	5.000	
AX 03 08 040	8 x 40	100	5.000	

senza bordo



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)			
AX 04 14 080	14 x 75	50	500	

Descrizione

Tassello in **eltex** per fissaggi leggeri:

- con bordo (Codice AX 03);
- senza bordo (Codice AX 04).

Confezione




Tasselli in nylon, confezione industriale

con bordo



Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
AX 06 05 025	5 x 25	30.000
AX 06 06 030	6 x 30	20.000
AX 06 08 040	8 x 40	10.000
AX 06 10 050	10 x 50	7.500

senza bordo



Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
AX 07 04 020	4 x 20	30.000
AX 07 05 025	5 x 25	30.000
AX 07 06 030	6 x 30	20.000
AX 07 07 030	7 x 30	15.000
AX 07 08 040	8 x 40	10.000
AX 07 10 050	10 x 50	7.500
AX 07 12 060	12 x 60	5.000
AX 07 14 080	14 x 75	2.500
AX 07 14 100	14 x 100	2.500
AX 07 16 080*	16 x 80	2.500

* Disponibile da: Settembre 2006

Descrizione

Tassello in **nylon** per fissaggi leggeri:

- con bordo (Codice AX 06);
- senza bordo (Codice AX 07).

Confezione industriale.


Confezione



AX


Tasselli in eltex, confezione industriale

con bordo



Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
AX 08 06 030	6 x 30	25.000
AX 08 08 040	8 x 40	15.000

senza bordo



Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
AX 09 14 080	14 x 75	2.000

Descrizione

Tassello in **eltex** per fissaggi leggeri:

- con bordo (Codice AX 08);
- senza bordo (Codice AX 09).

Confezione industriale.

Confezione




Tasselli in nylon con vite TPS per truciolare, in scatola

con bordo

	Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
		Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)		
	AX 05 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	10.000
	AX 05 06 030	6 x 30	4,0 x 40*	100	5.000
	AX 05 08 040	8 x 40	5,0 x 50	50	2.500
	AX 05 10 050	10 x 50	6,0 x 60	25	1.250

* Vite 4,5 x 40 disponibile a richiesta

senza bordo

	Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
		Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)		
	AX 10 04 020	4 x 20	3,5 x 30	200	10.000
	AX 10 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	10.000
	AX 10 06 030	6 x 30	4,0 x 40*	100	5.000
	AX 10 08 040	8 x 40	5,0 x 50	50	2.500
	AX 10 10 050	10 x 50	6,0 x 60	25	1.250

* Vite 4,5 x 40 disponibile a richiesta

Descrizione

Tassello in nylon con vite TPS in acciaio cementato zincata Cr III per truciolare (zincata bianca normale fino ad esaurimento scorte):

- con bordo (Codice AX 05);
- senza bordo (Codice AX 10).

Utilizzo



Per fissaggi leggeri su materiali pieni (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.).


Confezione




AX

Tasselli in nylon con vite TPS per truciolare, in buste da 10 pezzi

con bordo

	Codice	Misura tassello	Misura vite	Buste imballo
		Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)	
	AX 12 05 025	5 x 25	3,5 x 30	100
	AX 12 06 030	6 x 30	4,0 x 40	100
	AX 12 08 040	8 x 40	5,0 x 50	50
	AX 12 10 050	10 x 50	6,0 x 60	50

senza bordo

	Codice	Misura tassello	Misura vite	Buste imballo
		Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)	
	AX 13 04 020	4 x 20	3,5 x 30	100
	AX 13 05 025	5 x 25	3,5 x 30	100
	AX 13 06 030	6 x 30	4,0 x 40	100
	AX 13 08 040	8 x 40	5,0 x 50	50
	AX 13 10 050	10 x 50	6,0 x 60	50


Descrizione

Tassello in nylon con vite TPS in acciaio cementato zincata Cr III per truciolare (zincata bianca normale fino ad esaurimento scorte):

- con bordo (Codice AX 12);
- senza bordo (Codice AX 13).

Confezione da 10 pezzi.

Utilizzo




Per fissaggi leggeri su materiali pieni (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.).

Confezione



Tassello in nylon senza bordo 4x20, con vite a gancio ottonata, in buste da 10 pezzi



Codice	Misura tassello	Misura vite	Buste confezione	Buste imballo
	Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)		
LA 01 04 020	4 x 20	3 x 30	50	500

Descrizione

Tassello in nylon senza bordo 4x20, con vite a gancio ottonata, in buste da 10 pezzi.

Utilizzo

Per il fissaggio di quadri ed elementi leggeri a parete.

Confezione



AZ


Tassello in nylon senza bordo con vite a legno testa esagonale in acciaio cementato zincata gialla



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)		
AZ 01 08 040	8 x 40	6 x 50	100	1.000
AZ 01 10 050	10 x 50	7 x 65	50	500
AZ 01 12 060	12 x 60	8 x 70	50	500
AZ 01 14 080	14 x 75	10 x 100	50	500
AZ 01 14 100	14 x 100	10 x 120	25	250
AZ 01 16 080*	16 x 80	12 x 100	20	200

* Disponibile da: Settembre 2006

eltex senza bordo



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)		
AZ 02 14 080	14 x 75	10 x 100	50	500

Descrizione

Tassello senza bordo, con vite a legno testa esagonale in acciaio cementato, zincata gialla (fino ad esaurimento scorte; successivamente zincata bianca Cr III) e rondella:

- in nylon (Codice AZ 01);
- in eltex (Codice AZ 02).

Confezione



BV

Tassello in nylon con dado in ottone



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x l (mm)		
BV 01 12 070	12 x 70	100	1.000
BV 01 14 075	14 x 75	50	500

con vite testa esagonale



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
BV 02 12 070	12 x 70	M8 x 80	100	1.000
BV 02 14 075	14 x 75	M10 x 80	50	500

Descrizione

Tassello in nylon con dado in ottone (Codice BV 01), completo di vite testa esagonale classe 4,8 (Codice BV 02), per fissaggi su calcestruzzo, e su supporti a struttura interna non omogenea come mattoni semiforati o forati.

Confezione



AY 01 - Tassello in nylon con vite e rondella in acciaio zincato



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 01 09 040	9 x 40	M4 x 50	200	2.000
AY 01 12 045	12 x 45	M5 x 50	100	1.000

AY 02 - Tassello in nylon rondella fissa con gancio corto in acciaio zincato



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 02 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 02 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 03 - gancio medio



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 03 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 03 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 04 - gancio lungo



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 04 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 04 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 05 - Tassello in nylon con rondella e doppia vite in acciaio zincato



Codice	Misura tassello	Misura barra	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lb (mm)		
AY 05 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 05 12 045	12 x 45	M5 x 48	50	500

AY 06 - Tassello in nylon rondella fissa con occhio aperto in acciaio zincato



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 06 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 06 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 07 - occhio chiuso




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 07 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 07 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

Descrizione

Tassello in nylon e dadino conico in ottone:
 - con vite M4/M5 testa svasata e calotta a taglio con binato e rondella in acciaio zincato (**Codice AY 01**);
 - con rondella fissa e gancio corto M4/M5 (**Codice AY 02**);
 - con gancio medio M4/M5 (**Codice AY 03**);
 - con gancio lungo M4/M5 (**Codice AY 04**);
 - con rondella e doppia vite in acciaio zincato M4/M5 (**Codice AY 05**);
 - con occhio aperto M4/M5 (**Codice AY 06**);
 - con occhio chiuso M4/M5 (**Codice AY 07**).

Utilizzo



Di grande versatilità, per fissaggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili) su supporti in mattone pieno, semiforato, blocchi laterizi forati, in calcestruzzo, gesso e su pannellature in legno; dotata di alette antirrotazione.

Confezione



AY - serie prolungata

AY 08 - Tassello in nylon con vite e rondella in acciaio zincato, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 08 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 08 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 09 - gancio corto, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 09 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 09 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 10 - gancio medio, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 10 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 10 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 11 - occhiolo aperto, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 11 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 11 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 12 - occhiolo chiuso, serie prolungata




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
AY 12 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 12 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

Descrizione

Tassello in nylon **con prolunga** e dadino conico in ottone:

- con vite M4/M5 testa svasata e calotta a taglio combinato, rondella in acciaio zincato (**Codice AY 08**);
- con gancio corto (**Codice AY 09**);
- con gancio medio (**Codice AY 10**);
- con occhiolo aperto (**codice AY 11**);
- con occhiolo chiuso (**Codice AY 12**).

Utilizzo



Di grande versatilità, la particolare forma prolungata permette di eseguire anche fissaggi pesanti; idoneo per ancoraggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili); dotato di alette antirotazione.

Confezione



DY 01 - Tassello in acciaio zincato con vite e rondella



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 01 08 035	8 x 35	M4 x 50	200	2.000
DY 01 09 040	9 x 40	M5 x 55	100	1.000

DY 02 - gancio corto



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 02 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 02 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 03 - gancio medio



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 03 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 03 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 04 - gancio lungo



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 04 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 04 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 05 - con doppia vite



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 05 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 05 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 06 - occhio aperto



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 06 08 035	8 x 35	M4 x 43	100	1.000
DY 06 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 07 - occhio chiuso




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 07 08 035	8 x 35	M4 x 43	100	1.000
DY 07 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

Descrizione

Tassello e rondella in acciaio zincato, con dadino conico in ottone:

- con vite M4/M5 a testa svasata e calotta a taglio combinato (**Codice DY 01**);
- con gancio corto (**Codice DY 02**);
- con gancio medio (**Codice DY 03**);
- con gancio lungo (**Codice DY 04**);
- con doppia vite, due dadini e due rondelle (**Codice DY 05**);
- con occhio aperto (**Codice DY 06**);
- con occhio chiuso (**Codice DY 07**).

Utilizzo



Di grande versatilità, per fissaggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili) su supporti in mattone pieno, semi-pieno, in calcestruzzo, gesso e su pannellature in legno; dotato di alette antirotazione.

Confezione



DY - serie prolungata

DY 08 - Tassello in acciaio zincato con vite e rondella, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 08 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000

DY 09 - gancio corto, serie prolungata



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 09 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000

DY 10 - occhiolo chiuso, serie prolungata




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 10 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000

Descrizione

Tassello **con prolunga**, rondella in acciaio zincato e dadino conico in ottone:

- con vite M5 testa svasata e calotta a taglio combinato (**Codice DY 08**);
- con gancio corto M5 (**Codice DY 09**);
- con occhiolo chiuso (**Codice DY 10**).

Utilizzo



Di grande versatilità, la particolare forma prolungata permette di eseguire anche fissaggi passanti; idoneo per ancoraggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili); dotato di alette antirotazione.

Confezione



DY

DY 13 - Tassello in acciaio zincato giallo Ø 6, con vite TGS M3




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 13 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 14 - gancio corto




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 14 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 15 - occhio aperto



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 15 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 16 - occhio chiuso



Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)		
DY 16 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

Descrizione

Tassello acciaio zincato giallo Ø 6, con rondella e dadino conico in ottone:

- con vite TGS M3 (**Codice DY 13**);
- con gancio corto M3 (**Codice DY 14**);
- con occhio aperto M3 (**Codice DY 15**);
- con occhio chiuso M3 (**Codice DY 16**).

Confezione



DM 01

Tassello in lega di zinco a percussione con chiodo



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x l (mm)		
DM 01 05 022	5 x 22	200	2.000
DM 01 06 020	6 x 20	200	2.000
DM 01 06 030	6 x 30	200	2.000
DM 01 06 040	6 x 40	200	2.000
DM 01 06 050	6 x 50	100	1.000
DM 01 06 065	6 x 65	100	1.000

Descrizione

Tassello in lega di zinco a percussione, con chiodo in acciaio zincato.

Utilizzo




Per il fissaggio a percussione, tramite un chiodo pre-montato in acciaio zincato.

Confezione



BM 01

Tassello in polipropilene additivato con chiodo




Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
BM 01 10 070	10 x 70	500
BM 01 10 090	10 x 90	500
BM 01 10 130	10 x 130	500

Descrizione

Tassello in polipropilene additivato con chiodo e disco di diametro 50 mm.

Utilizzo




Per il fissaggio di pannelli isolanti, con espansione forzata con chiodo, su supporti in calcestruzzo o su mattoni forati.
Spessore max fissabile
Ø10 x 70 20-40 mm
Ø10 x 90 40-60 mm
Ø10 x 130 70-100 mm

Confezione



BN 01

Tassello in polipropilene additivato




Codice	Misura	Pz. imballo
	Ø x l (mm)	
BN 01 08 085	8 x 85	5.000

Descrizione

Tassello in polipropilene additivato con disco di diametro 40 mm.

Utilizzo



Per il fissaggio a percussione di pannelli isolanti su supporti in calcestruzzo.

Spessore min-max fissabile
20-50 mm

Confezione



Fermaporte magnetico



Codice	Finitura	Pz. confezione	Pz. imballo
HG 01 45 037	Oro Lucido	1	6
HG 02 45 037	Oro Satinato	1	6
HG 03 45 037	Cromo Lucido	1	6
HG 04 45 037	Cromo Satinato	1	6
HG 05 45 037	Bronzato	1	6

Descrizione

Fermaporte magnetico completo di accessori per il fissaggio a pavimento ed alla porta.

Confezione



Informazioni per il montaggio

