


	Cavallotti	118
	Collarini acciaio	119
	Viti di congiunzione	119
	Collarini in nylon con tassello universale	120

AS 01

Cavallotto ad un foro



Codice	Misura cavo	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø (mm)			
AS 01 00 010	10	200	2.000	
AS 01 00 013	13	200	2.000	
AS 01 00 016	16	200	2.000	
AS 01 00 020	20	200	2.000	
AS 01 00 022	22	100	1.000	
AS 01 00 026	26	100	1.000	
AS 01 00 032	32	100	1.000	

Descrizione

Cavallotto in acciaio **zincato Cr III** ad un foro.

* In consegna con finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per il fissaggio di tubi leggeri e cavi; dotato di asola di regolazione.

Confezione



AS 02

Cavallotto a due fori



Codice	Misura cavo	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø (mm)			
AS 02 00 010	10	200	2.000	
AS 02 00 013	13	200	2.000	
AS 02 00 014	14	200	2.000	
AS 02 00 016	16	200	2.000	
AS 02 00 020	20	200	2.000	
AS 02 00 022	22	100	1.000	
AS 02 00 026	26	100	1.000	
AS 02 00 028	28	100	1.000	
AS 02 00 032	32	100	1.000	
AS 02 00 040	40	50	500	
AS 02 00 050	50	50	500	

Descrizione

Cavallotto in acciaio **zincato Cr III** a due fori.

* In consegna con finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo




Per il fissaggio di tubi leggeri e cavi; dotato di asole di regolazione.

Confezione



BH 01

Collarino zincato per cavi elettrici




Codice	Misura cavo	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø (mm)			
BH 01 00 010	10	100	1.000	
BH 01 00 012	12	100	1.000	
BH 01 00 014	14	100	1.000	
BH 01 00 016	16	100	1.000	
BH 01 00 018	18	100	1.000	
BH 01 00 020	20	100	1.000	
BH 01 00 022	22	100	1.000	
BH 01 00 024	24	100	1.000	
BH 01 00 026	26	100	1.000	
BH 01 00 028	28	100	1.000	
BH 01 00 032	32	50	500	
BH 01 00 035	35	50	500	
BH 01 00 040	40	50	500	
BH 01 00 042	42	50	500	
BH 01 00 050	50	50	500	

Descrizione

Collarino in acciaio zincato completo di vite di giunzione e tassello in nylon.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri di tubi in PVC, rame, alluminio e ferro su supporti in calcestruzzo, mattone pieno e forato.

Confezione



BI

Vite di giunzione con battuta in acciaio zincata gialla, doppio filetto



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	M x l (mm)			
BI 01 06 040	M6 x 40	200	2.000	
BI 01 06 075	M6 x 75	200	1.000	

con tassello in nylon




Codice	Misura tassello	Misura vite	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x lt (mm)	M x lv (mm)			
BI 02 06 040	6 x 30	M6 x 40	200	2.000	
BI 02 06 075	8 x 40	M6 x 75	100	1.000	

Confezione



DP 01

Collarino singolo con tassello universale, completo di vite



Codice	Misura tassello	Misura vite	Misura cavo	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x lt (mm)	Ø x lv (mm)	Ø (mm)		
DP 01 00 010	6 x 30	4 x 45	10	100	1.000
DP 01 00 012	6 x 30	4 x 45	12	100	1.000
DP 01 00 014	6 x 30	4 x 45	14	100	1.000
DP 01 00 016	6 x 30	4 x 45	16	100	1.000
DP 01 00 018	8 x 35	5 x 60	18	50	500
DP 01 00 020	8 x 35	5 x 60	20	50	500
DP 01 00 022	8 x 35	5 x 60	22	50	500
DP 01 00 025	10 x 45	6 x 80	25	50	500
DP 01 00 028	10 x 45	6 x 80	28	50	500
DP 01 00 032	10 x 45	6 x 80	32	50	500




Descrizione

Collarino singolo con tassello in nylon universale, completo di vite TPS per truciolare in acciaio cementato **zincata Cr III**.

* In consegna con finitura zincata bianca normale fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Per fissaggi leggeri di tubi in PVC, rame, alluminio e ferro, sia su supporti in calcestruzzo e mattone pieno, sia su mattoni forati, grazie alla particolare capacità del tassello di annodarsi tramite richiamo del cuneo terminale.

Confezione



DO 01

Particolare di supporto per collarino singolo in nylon




Codice	Misura cavo	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø (mm)		
DO 01 00 010	10	100	1.000
DO 01 00 012	12	100	1.000
DO 01 00 014	14	100	1.000
DO 01 00 016	16	100	1.000
DO 01 00 018	18	100	1.000
DO 01 00 020	20	100	1.000
DO 01 00 022	22	100	1.000
DO 01 00 025	25	50	500
DO 01 00 028	28	50	500
DO 01 00 032	32	25	250

Descrizione

Particolare di supporto con aggancio ad incastro per collarino singolo DP 01.

Utilizzo



La coppia di articoli DP 01 e DO 01, di nuovissima concezione, consente di disporre in qualsiasi momento di un collarino doppio, grazie al semplice innesto del particolare di supporto.

Confezione

