










	TK - Viti TPS per truciolare, impronta Pozidrive	172
	TJ - Viti TPS per truciolare, impronta Torx	180
	TL - Viti TPS per truciolare, impronta Pozidrive	182
	TT - Viti TPS a legno lamellare, impronta Torx	184
	TTR - Rondelle per viti TT	185
	BA - DIN 571 - Viti TE a legno	186
	AAA - Viti per truciolare	188
	AAD - Viti TC falsa rondella per truciolare, impronta Pozidrive	189
	AAC - Viti TPS a legno, impronta Pozidrive e Torx	190
	LD - Viti Testa Tonda a legno, impronta Torx	191
	LB - Nottolino copri-impronta, a percussione, per viti Torx	191
	FT - Viti TPS per truciolare in acciaio INOX A2	192

Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Zincata Bianca CrIII, cerata**Descrizione**

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Zincata CrIII e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione

Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,5 - Pz 1			
TK 01 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 01 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 01 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 01 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 01 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 01 25 025	2,5 x 25	500	5.000
Ø 3 - Pz 1			
TK 01 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 01 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 01 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 01 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 01 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 01 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 01 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 01 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 01 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 01 30 045	3 x 45	500	5.000
Ø 3,5 - Pz 2			
TK 01 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TK 01 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 01 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 01 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 01 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 01 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 01 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 01 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 01 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 01 35 050	3,5 x 50	500	5.000
Ø 4 - Pz 2			
TK 01 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 01 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 01 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 01 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 01 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 01 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 01 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 01 40 045	4 x 45	500	5.000
TK 01 40 050	4 x 50	500	5.000
TK 01 40 060	4 x 60	500	5.000
TK 01 40 070	4 x 70 / 60	500	5.000
Ø 4,5 - Pz 2			
TK 01 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 01 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 01 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 01 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 01 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 01 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 01 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 01 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 01 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 01 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Zincata Bianca CrIII, cerata



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo	
Ø 5 - Pz 2				
TK 01 50 020	5 x 20	500	5.000	
TK 01 50 025	5 x 25	500	5.000	
TK 01 50 030	5 x 30	500	5.000	
TK 01 50 035	5 x 35	500	5.000	
TK 01 50 040	5 x 40	200	2.000	
TK 01 50 045	5 x 45	200	2.000	
TK 01 50 050	5 x 50	200	2.000	
TK 01 50 060	5 x 60	200	2.000	
TK 01 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000	
TK 01 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000	
TK 01 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000	
TK 01 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000	
Ø 6 - Pz 3				
TK 01 60 030	6 x 30	200	2.000	
TK 01 60 040	6 x 40	200	2.000	
TK 01 60 050	6 x 50	200	2.000	
TK 01 60 060	6 x 60	200	2.000	
TK 01 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000	
TK 01 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000	
TK 01 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000	
TK 01 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000	

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Zincata CrIII e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, **Zincata Gialla**, cerata



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Zincata Gialla e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,5 - Pz 1			
TK 02 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 02 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 02 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 02 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 02 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 02 25 025	2,5 x 25	500	5.000
TK 02 25 030	2,5 x 30	500	5.000
Ø 3 - Pz 1			
TK 02 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 02 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 02 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 02 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 02 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 02 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 02 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 02 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 02 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 02 30 045	3 x 45	500	5.000
Ø 3,5 - Pz 2			
TK 02 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TK 02 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 02 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 02 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 02 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 02 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 02 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 02 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 02 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 02 35 050	3,5 x 50	500	5.000
Ø 4 - Pz 2			
TK 02 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 02 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 02 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 02 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 02 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 02 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 02 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 02 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 02 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 02 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 02 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000
Ø 4,5 - Pz 2			
TK 02 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 02 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 02 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 02 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 02 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 02 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 02 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 02 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 02 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 02 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Zincata Gialla, cerata



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5 - Pz 2			
TK 02 50 020	5 x 20	500	5.000
TK 02 50 025	5 x 25	500	5.000
TK 02 50 030	5 x 30	500	5.000
TK 02 50 035	5 x 35	500	5.000
TK 02 50 040	5 x 40	200	2.000
TK 02 50 045	5 x 45	200	2.000
TK 02 50 050	5 x 50	200	2.000
TK 02 50 060	5 x 60	200	2.000
TK 02 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000
TK 02 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000
TK 02 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000
TK 02 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000
TK 02 50 110	5 x 110 / 60	100	1.000
Ø 6 - Pz 3			
TK 02 60 030	6 x 30	200	2.000
TK 02 60 040	6 x 40	200	2.000
TK 02 60 050	6 x 50	200	2.000
TK 02 60 060	6 x 60	200	2.000
TK 02 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000
TK 02 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000
TK 02 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000
TK 02 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive **per Truciolare** in acciaio cementato Zincata Gialla e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Ottonata, cerata



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Ottonata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,5 - Pz 1			
TK 03 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 03 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 03 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 03 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 03 25 025	2,5 x 25	500	5.000
TK 03 25 030	2,5 x 30	500	5.000
Ø 3 - Pz 1			
TK 03 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 03 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 03 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 03 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 03 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 03 30 040	3 x 40	500	5.000
Ø 3,5 - Pz 2			
TK 03 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 03 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 03 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 03 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 03 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 03 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 03 35 050	3,5 x 50	500	5.000
Ø 4 - Pz 2			
TK 03 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 03 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 03 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 03 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 03 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 03 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 03 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 03 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 03 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 03 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000
Ø 4,5 - Pz 2			
TK 03 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 03 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 03 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 03 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 03 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 03 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 03 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 03 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 03 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
Ø 5 - Pz 2			
TK 03 50 020	5 x 20	500	5.000
TK 03 50 030	5 x 30	500	5.000
TK 03 50 035	5 x 35	500	5.000
TK 03 50 040	5 x 40	200	2.000
TK 03 50 045	5 x 45	200	2.000
TK 03 50 050	5 x 50	200	2.000
TK 03 50 060	5 x 60	200	2.000
TK 03 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000
TK 03 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000
TK 03 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000
TK 03 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000
TK 03 50 110	5 x 110 / 70	100	1.000

Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Ottonata, cerata



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x Lt / Lf (mm)		
Ø 6 - Pz 3			
TK 03 60 030	6 x 30	200	2.000
TK 03 60 040	6 x 40	200	2.000
TK 03 60 050	6 x 50	200	2.000
TK 03 60 060	6 x 60	200	2.000
TK 03 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000
TK 03 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000
TK 03 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000
TK 03 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000
TK 03 60 110	6 x 110 / 70	100	1.000
TK 03 60 120	6 x 120 / 70	100	1.000
TK 03 60 140	6 x 140 / 70	100	1.000

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive **per Truciolare** in acciaio cementato Ottonata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Bronzata, cerata



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Bronzata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,5 - Pz 1			
TK 04 25 010	2,5 x 10	500	5.000
TK 04 25 012	2,5 x 12	500	5.000
TK 04 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TK 04 25 018	2,5 x 18	500	5.000
TK 04 25 020	2,5 x 20	500	5.000
TK 04 25 025	2,5 x 25	500	5.000
TK 04 25 030	2,5 x 30	500	5.000
Ø 3 - Pz 1			
TK 04 30 010	3 x 10	500	5.000
TK 04 30 012	3 x 12	500	5.000
TK 04 30 016	3 x 16	500	5.000
TK 04 30 018	3 x 18	500	5.000
TK 04 30 020	3 x 20	500	5.000
TK 04 30 025	3 x 25	500	5.000
TK 04 30 030	3 x 30	500	5.000
TK 04 30 035	3 x 35	500	5.000
TK 04 30 040	3 x 40	500	5.000
TK 04 30 045	3 x 45	500	5.000
Ø 3,5 - Pz 2			
TK 04 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TK 04 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TK 04 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TK 04 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TK 04 35 030	3,5 x 30	500	5.000
TK 04 35 035	3,5 x 35	500	5.000
TK 04 35 040	3,5 x 40	500	5.000
TK 04 35 045	3,5 x 45	500	5.000
TK 04 35 050	3,5 x 50	500	5.000
Ø 4 - Pz 2			
TK 04 40 016	4 x 16	500	5.000
TK 04 40 018	4 x 18	500	5.000
TK 04 40 020	4 x 20	500	5.000
TK 04 40 025	4 x 25	500	5.000
TK 04 40 030	4 x 30	500	5.000
TK 04 40 035	4 x 35	500	5.000
TK 04 40 040	4 x 40	500	5.000
TK 04 40 045	4 x 45	200	2.000
TK 04 40 050	4 x 50	200	2.000
TK 04 40 060	4 x 60	200	2.000
TK 04 40 070	4 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 40 080	4 x 80 / 60	200	2.000
Ø 4,5 - Pz 2			
TK 04 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TK 04 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TK 04 45 030	4,5 x 30	500	5.000
TK 04 45 035	4,5 x 35	500	5.000
TK 04 45 040	4,5 x 40	500	5.000
TK 04 45 045	4,5 x 45	200	2.000
TK 04 45 050	4,5 x 50	200	2.000
TK 04 45 060	4,5 x 60	200	2.000
TK 04 45 070	4,5 x 70 / 60	200	2.000
TK 04 45 080	4,5 x 80 / 60	200	2.000

Vite TPS impronta Pozidrive per Truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Bronzata, cerata



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo	
Ø 5 - Pz 2				
TK 04 50 020	5 x 20	500	5.000	
TK 04 50 025	5 x 25	500	5.000	
TK 04 50 030	5 x 30	500	5.000	
TK 04 50 035	5 x 35	500	5.000	
TK 04 50 040	5 x 40	200	2.000	
TK 04 50 045	5 x 45	200	2.000	
TK 04 50 050	5 x 50	200	2.000	
TK 04 50 060	5 x 60	200	2.000	
TK 04 50 070	5 x 70 / 60	200	2.000	
TK 04 50 080	5 x 80 / 60	200	2.000	
TK 04 50 090	5 x 90 / 60	100	1.000	
TK 04 50 100	5 x 100 / 60	200	2.000	
TK 04 50 120	5 x 120 / 70	200	2.000	
Ø 6 - Pz 3				
TK 04 60 040	6 x 40	200	2.000	
TK 04 60 050	6 x 50	200	2.000	
TK 04 60 060	6 x 60	200	2.000	
TK 04 60 070	6 x 70 / 60	200	2.000	
TK 04 60 080	6 x 80 / 60	200	2.000	
TK 04 60 090	6 x 90 / 60	100	1.000	
TK 04 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000	
TK 04 60 120	6 x 120 / 70	100	1.000	

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Pozidrive per Truciolare in acciaio cementato Bronzata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Vite TPS impronta Torx per truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Zincata Gialla, cerata



Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Torx per truciolare in acciaio cementato Zincata Gialla e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 3 - T 10			
TJ 02 30 010	3 x 10	500	5.000
TJ 02 30 012	3 x 12	500	5.000
TJ 02 30 016	3 x 16	500	5.000
TJ 02 30 020	3 x 20	500	5.000
TJ 02 30 025	3 x 25 / 18	500	5.000
TJ 02 30 030	3 x 30 / 18	500	5.000
TJ 02 30 035	3 x 35 / 21	500	5.000
TJ 02 30 040	3 x 40 / 25	500	5.000
TJ 02 30 045	3 x 45 / 28	500	5.000
Ø 3,5 - T 15			
TJ 02 35 012	3,5 x 12	500	5.000
TJ 02 35 016	3,5 x 16	500	5.000
TJ 02 35 018	3,5 x 18	500	5.000
TJ 02 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TJ 02 35 025	3,5 x 25 / 18	500	5.000
TJ 02 35 030	3,5 x 30 / 18	500	5.000
TJ 02 35 035	3,5 x 35 / 21	500	5.000
TJ 02 35 040	3,5 x 40 / 25	500	5.000
TJ 02 35 045	3,5 x 45 / 28	500	5.000
TJ 02 35 050	3,5 x 50 / 30	500	5.000
Ø 4 - T 20			
TJ 02 40 016	4 x 16	500	5.000
TJ 02 40 018	4 x 18	500	5.000
TJ 02 40 020	4 x 20	500	5.000
TJ 02 40 025	4 x 25 / 18	500	5.000
TJ 02 40 030	4 x 30 / 18	500	5.000
TJ 02 40 035	4 x 35 / 21	500	5.000
TJ 02 40 040	4 x 40 / 25	500	5.000
TJ 02 40 045	4 x 45 / 28	200	2.000
TJ 02 40 050	4 x 50 / 30	200	2.000
TJ 02 40 060	4 x 60 / 35	200	2.000
TJ 02 40 070	4 x 70 / 45	200	2.000
Ø 4,5 - T 20			
TJ 02 45 020	4,5 x 20	500	5.000
TJ 02 45 025	4,5 x 25	500	5.000
TJ 02 45 030	4,5 x 30 / 18	500	5.000
TJ 02 45 035	4,5 x 35 / 21	500	5.000
TJ 02 45 040	4,5 x 40 / 25	500	5.000
TJ 02 45 045	4,5 x 45 / 28	200	2.000
TJ 02 45 050	4,5 x 50 / 30	200	2.000
TJ 02 45 060	4,5 x 60 / 35	200	2.000
TJ 02 45 070	4,5 x 70 / 45	200	2.000
TJ 02 45 080	4,5 x 80 / 48	200	2.000

Vite TPS impronta Torx per truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Zincata Gialla, cerata



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x Lt / Lf (mm)			
Ø 5 - T 25				
TJ 02 50 020	5 x 20	500	5.000	
TJ 02 50 025	5 x 25	500	5.000	
TJ 02 50 030	5 x 30 / 18	500	5.000	
TJ 02 50 035	5 x 35 / 21	500	5.000	
TJ 02 50 040	5 x 40 / 25	200	2.000	
TJ 02 50 045	5 x 45 / 28	200	2.000	
TJ 02 50 050	5 x 50 / 30	200	2.000	
TJ 02 50 060	5 x 60 / 35	200	2.000	
TJ 02 50 070	5 x 70 / 45	200	2.000	
TJ 02 50 080	5 x 80 / 48	200	2.000	
TJ 02 50 090	5 x 90 / 48	100	1.000	
TJ 02 50 100	5 x 100 / 60	100	1.000	
TJ 02 50 110	5 x 110 / 70	100	1.000	
TJ 02 50 120	5 x 120 / 70	100	1.000	
TJ 02 50 140	5 x 140 / 70	200	2.000	
Ø 6 - T 30				
TJ 02 60 030	6 x 30 / 18	200	2.000	
TJ 02 60 040	6 x 40 / 25	200	2.000	
TJ 02 60 050	6 x 50 / 30	200	2.000	
TJ 02 60 060	6 x 60 / 35	200	2.000	
TJ 02 60 070	6 x 70 / 45	200	2.000	
TJ 02 60 080	6 x 80 / 48	100	1.000	
TJ 02 60 090	6 x 90 / 48	100	1.000	
TJ 02 60 100	6 x 100 / 60	100	1.000	
TJ 02 60 110	6 x 110 / 70	100	1.000	
TJ 02 60 120	6 x 120 / 70	100	1.000	
TJ 02 60 140	6 x 140 / 70	100	1.000	
TJ 02 60 160	6 x 160 / 70	100	1.000	
TJ 02 60 180	6 x 180 / 70	100	1.000	
TJ 02 60 200	6 x 200 / 70	100	1.000	

Descrizione

Vite Testa Piana Svasata impronta Torx per truciolare in acciaio cementato Zincata Gialla e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Le piccole bugne autosvasanti sottotesta garantiscono un miglior alloggiamento della vite nel legno.

Confezione



TL 03

Woodpecker
Viti e Accessori per Legno

Vite TGS impronta Pozidrive per truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Ottonata, cerata



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 2,5 - Pz 1			
TL 03 25 016	2,5 x 16	500	5.000
TL 03 25 020	2,5 x 20	500	5.000
Ø 3 - Pz 1			
TL 03 30 016	3 x 16	500	5.000
TL 03 30 020	3 x 20	500	5.000
TL 03 30 025	3 x 25	500	5.000
TL 03 30 030	3 x 30	500	5.000
Ø 3,5 - Pz 2			
TL 03 35 020	3,5 x 20	500	5.000
TL 03 35 025	3,5 x 25	500	5.000
TL 03 35 030	3,5 x 30	500	5.000

Descrizione

Vite Testa a Goccia di Segna impronta Pozidrive per truciolare in acciaio cementato Ottonata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Confezione



TL 04

Woodpecker
Viti e Accessori per Legno

Vite TGS impronta Pozidrive per truciolare (Filetto BREVETTATO) in acciaio cementato, Bronzata, cerata



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 3 - Pz 1			
TL 04 30 016	3 x 16	500	5.000
TL 04 30 020	3 x 20	500	5.000
TL 04 30 025	3 x 25	500	5.000
TL 04 30 030	3 x 30	500	5.000

Descrizione

Vite Testa a Goccia di Segna impronta Pozidrive per truciolare in acciaio cementato Bronzata e cerata.

Lo speciale filetto BREVETTATO consente un più veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri, e con una maggiore possibilità di utilizzo in prossimità dei bordi.

Confezione



Vite TPS impronta Torx per truciolare in acciaio cementato, zincata gialla



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø x Lt / Lf (mm)			
Ø 6 - T 30				
TT 02 06 060	6 x 60	100	1.000	
TT 02 06 080	6 x 80 / 45	100	1.000	
TT 02 06 090*	6 x 90 / 45	100	1.000	
TT 02 06 100	6 x 100 / 60	100	1.000	
TT 02 06 110*	6 x 110 / 60	100	1.000	
TT 02 06 120	6 x 120 / 60	100	1.000	
TT 02 06 130*	6 x 130 / 60	100	1.000	
TT 02 06 140	6 x 140 / 60	100	1.000	
TT 02 06 150*	6 x 150 / 60	100	1.000	
TT 02 06 160	6 x 160 / 80	100	1.000	
TT 02 06 180	6 x 180 / 80	100	1.000	
TT 02 06 200	6 x 200 / 100	100	1.000	
TT 02 06 220	6 x 220 / 100	100	1.000	
TT 02 06 240	6 x 240 / 100	50	500	
TT 02 06 300	6 x 300 / 100	50	500	
Ø 8 - T 40				
TT 02 08 080	8 x 80 / 45	100	1.000	
TT 02 08 090	8 x 90 / 45	100	1.000	
TT 02 08 100	8 x 100 / 60	100	1.000	
TT 02 08 120	8 x 120 / 60	100	1.000	
TT 02 08 140	8 x 140 / 60	50	500	
TT 02 08 160	8 x 160 / 80	50	500	
TT 02 08 180	8 x 180 / 80	50	500	
TT 02 08 200	8 x 200 / 100	50	500	
TT 02 08 220	8 x 220 / 100	50	500	
TT 02 08 240	8 x 240 / 100	50	500	
TT 02 08 260	8 x 260 / 100	50	500	
TT 02 08 280	8 x 280 / 100	50	500	
TT 02 08 300	8 x 300 / 100	50	500	
TT 02 08 320	8 x 320 / 100	50	500	
TT 02 08 340	8 x 340 / 100	50	500	
TT 02 08 360	8 x 360 / 100	50	500	
TT 02 08 380	8 x 380 / 100	50	500	
TT 02 08 400	8 x 400 / 100	50	500	
Ø 10 - T 40				
TT 02 10 080	10 x 80 / 45	50	500	
TT 02 10 090	10 x 90 / 45	50	500	
TT 02 10 100	10 x 100 / 60	50	500	
TT 02 10 120	10 x 120 / 60	50	500	
TT 02 10 140	10 x 140 / 60	50	500	
TT 02 10 160	10 x 160 / 80	50	500	
TT 02 10 180	10 x 180 / 80	50	500	
TT 02 10 200	10 x 200 / 100	50	500	
TT 02 10 220	10 x 220 / 100	50	500	
TT 02 10 240	10 x 240 / 100	50	500	
TT 02 10 260	10 x 260 / 100	50	500	
TT 02 10 280	10 x 280 / 100	50	500	
TT 02 10 300	10 x 300 / 100	50	500	
TT 02 10 320	10 x 320 / 100	50	500	
TT 02 10 340	10 x 340 / 100	50	500	
TT 02 10 360	10 x 360 / 100	50	500	
TT 02 10 380	10 x 380 / 100	50	500	
TT 02 10 400	10 x 400 / 100	50	500	

Descrizione

Vite TPS impronta Torx per truciolare in acciaio cementato zincata gialla, dotata di **filetto speciale Brevettato TECFI ed alesatore**.


Le particolari caratteristiche di cui è dotata questa vite consentono un veloce, pratico e sicuro serraggio anche nei legni lamellari più duri.

Confezione



TTR 01

Rondella conica in acciaio zincato giallo, per viti TT Woodpecker



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo	
	Ø int x Ø est			
TTR 01 07 020	7,6 x 20	200	2.000	
TTR 01 09 025	9,5 x 25	200	2.000	
TTR 01 11 030	11,4 x 30	200	2.000	

Descrizione

Rondella conica tornita in acciaio zincata gialla per:

- viti TT diametro 6 (Codice rondella **TTR 01 07 020**);
- viti TT diametro 8 (Codice rondella **TTR 01 09 025**);
- viti TT diametro 10 (Codice rondella **TTR 01 11 030**).

Confezione



BA 01


Vite a legno testa esagonale in acciaio zincata, DIN 571



Descrizione

Vite a legno testa esagonale in acciaio zincata, DIN 571.

Utilizzo



Confezione



Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 6 - Ch 10			
BA 01 06 030	6 x 30	200	2.000
BA 01 06 040	6 x 40	200	2.000
BA 01 06 050	6 x 50	200	2.000
BA 01 06 060	6 x 60	100	1.000
BA 01 06 070	6 x 70	100	1.000
BA 01 06 080	6 x 80	100	1.000
BA 01 06 090	6 x 90	100	1.000
BA 01 06 100	6 x 100	100	1.000
BA 01 06 110	6 x 110	100	1.000
BA 01 06 120	6 x 120	100	1.000
Ø 7 - Ch 12			
BA 01 07 030	7 x 30	200	2.000
BA 01 07 040	7 x 40	200	2.000
BA 01 07 050	7 x 50	100	1.000
BA 01 07 060	7 x 60	100	1.000
BA 01 07 065	7 x 65	100	1.000
BA 01 07 070	7 x 70	100	1.000
BA 01 07 080	7 x 80	100	1.000
BA 01 07 090	7 x 90	100	1.000
BA 01 07 100	7 x 100	100	1.000
BA 01 07 110	7 x 110	100	1.000
BA 01 07 120	7 x 120	100	1.000
BA 01 07 130	7 x 130	100	1.000
BA 01 07 150	7 x 150	100	1.000
Ø 8 - Ch 13			
BA 01 08 040	8 x 40	200	2.000
BA 01 08 050	8 x 50	200	2.000
BA 01 08 060	8 x 60	100	1.000
BA 01 08 070	8 x 70	100	1.000
BA 01 08 080	8 x 80	100	1.000
BA 01 08 090	8 x 90	100	1.000
BA 01 08 100	8 x 100	100	1.000
BA 01 08 110	8 x 110	100	1.000
BA 01 08 120	8 x 120	50	500
BA 01 08 130	8 x 130	50	500
BA 01 08 140	8 x 140	50	500
BA 01 08 150	8 x 150	50	500
BA 01 08 160	8 x 160	50	500
BA 01 08 180	8 x 180	50	500
BA 01 08 200	8 x 200	50	500
BA 01 08 220	8 x 220	50	500
BA 01 08 240	8 x 240	50	500
Ø 10 - Ch 17			
BA 01 10 060	10 x 60	100	1.000
BA 01 10 070	10 x 70	100	1.000
BA 01 10 080	10 x 80	50	500
BA 01 10 090	10 x 90	50	500
BA 01 10 100	10 x 100	50	500
BA 01 10 120	10 x 120	50	500
BA 01 10 140	10 x 140	50	500
BA 01 10 150	10 x 150	50	500
BA 01 10 160	10 x 160	50	500
BA 01 10 180	10 x 180	50	500
BA 01 10 200	10 x 200	50	500
BA 01 10 220	10 x 220	50	500
BA 01 10 240	10 x 240	50	500
BA 01 10 260	10 x 260	50	500
BA 01 10 280	10 x 280	50	500
BA 01 10 300	10 x 300	50	500
Ø 12 - Ch 19			
BA 01 12 080	12 x 80	50	500
BA 01 12 100	12 x 100	50	500
BA 01 12 120	12 x 120	50	500
BA 01 12 140	12 x 140	50	500
BA 01 12 150	12 x 150	50	500
BA 01 12 160	12 x 160	50	500
BA 01 12 180	12 x 180	50	500
BA 01 12 200	12 x 200	50	500
BA 01 12 260	12 x 260	50	500
BA 01 12 300	12 x 300	50	500

BA 02

Vite TE a legno con filetto speciale per tasselli, in acciaio zincato




Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5,5 - Ch 10			
BA 02 55 065	5,5 x 65	100	1.000
BA 02 55 085	5,5 x 85	100	1.000
BA 02 55 105	5,5 x 105	100	1.000
BA 02 55 125	5,5 x 125	100	1.000
BA 02 55 140	5,5 x 140	100	1.000
Ø 7 - Ch 12			
BA 02 70 065	7 x 65	100	1.000
BA 02 70 085	7 x 85	100	1.000
BA 02 70 105	7 x 105	100	1.000
BA 02 70 120	7 x 120	50	500
BA 02 70 140	7 x 140	50	500
BA 02 70 165	7 x 165	50	500
BA 02 70 205	7 x 205	50	500

Descrizione

Vite TE a legno con filetto speciale per tasselli CN01 e CN02, in acciaio, **zincata Cr III**.

* In consegna con finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo




Confezione



BA 03

Vite TE a legno con filetto speciale per tasselli, in acciaio cementato, zincato




Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 6 - Ch 10			
BA 03 60 050	6 x 50	200	2.000
Ø 7 - Ch 12			
BA 03 70 065	7 x 65	100	1.000
Ø 8 - Ch 13			
BA 03 80 070	8 x 70	100	1.000
Ø 10 - Ch 17			
BA 03 10 100	10 x 100	50	500
BA 03 10 120	10 x 120	50	500
Ø 12 - Ch 19			
BA 03 12 120	12 x 100	50	500

Descrizione

Vite TE a legno speciale per tasselli AZ, in acciaio cementato, **zincata Cr III**, classe 8.8.

* In consegna con finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte.

Utilizzo



Confezione



Vite TPS per truciolare in acciaio cementato, confezione industriale

zincata Cr III

* In consegna con finitura zincata bianca normale fino ad esaurimento scorte.



Codice	Misura	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)		
Ø 3,5 - Pz 2			
AAA 01 35 030	3,5 x 30	10.000	
AAA 01 35 045	3,5 x 45	5.000	
AAA 01 35 050	3,5 x 50	5.000	
Ø 4 - Pz 2			
AAA 01 40 040	4 x 40	5.000	
AAA 01 40 045	4 x 45	5.000	
Ø 4,5 - Pz 2			
AAA 01 45 040	4,5 x 40	5.000	
AAA 01 45 045	4,5 x 45	5.000	
AAA 01 45 050*	4,5 x 50	5.000	
AAA 01 45 060*	4,5 x 60	5.000	
Ø 5 - Pz 2			
AAA 01 50 050	5 x 50	5.000	
AAA 01 50 060	5 x 60	5.000	
AAA 01 50 070	5 x 70	3.000	
Ø 6 - Pz 3			
AAA 01 60 060	6 x 60	3.000	
AAA 01 60 080	6 x 80	3.000	

* Disponibile da: Ottobre 2006

zincata gialla *

* In consegna fino ad esaurimento scorte.

Successivamente saranno disponibili nella versione zincata bianca Cr III (Codice AAA 01).



Codice	Misura	Pz. imballo	
	Ø x l (mm)		
Ø 3,5 - Pz 2			
AAA 02 35 045	3,5 x 45	5.000	
AAA 02 35 050	3,5 x 50	5.000	
Ø 4,5 - Pz 2			
AAA 02 45 060	4,5 x 60	5.000	
Ø 5 - Pz 2			
AAA 02 50 070	5 x 70	3.000	
Ø 6 - Pz 3			
AAA 02 60 080	6 x 80	3.000	

Descrizione

Vite testa piana con doppia svasatura per truciolare, in acciaio cementato:

- zincata bianca Cr III (Codice AAA 01);
- zincata gialla (Codice AAA 02).

Confezione industriale.

Confezione



AAD

Vite testa cilindrica falsa rondella per truciolare, in acciaio cementato

zincata Cr III

* In consegna con finitura zincata bianca normale fino ad esaurimento scorte.



Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. imballo
Ø 4 - Pz 2		
AAD 01 40 045	4 x 45	5.000
Ø 4,5 - Pz 2		
AAD 01 45 035	4,5 x 35	5.000
AAD 01 45 045	4,5 x 45	5.000
AAD 01 45 050	4,5 x 50	5.000
AAD 01 45 060	4,5 x 60	5.000
Ø 5 - Pz 3		
AAD 01 50 040	5 x 40	5.000
AAD 01 50 045	5 x 45	5.000
AAD 01 50 070	5 x 70	3.000
Ø 6 - Pz 3		
AAD 01 60 060	6 x 60	3.000
AAD 01 60 080	6 x 80	3.000

zincata gialla *

* In consegna fino ad esaurimento scorte.

Successivamente saranno disponibili nella versione zincata bianca Cr III (Codice AAD 01).



Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. imballo
Ø 4 - Pz 2		
AAD 02 45 045	4,5 x 45	5.000
Ø 5 - Pz 3		
AAD 02 50 045	5 x 45	5.000
Ø 6 - Pz 3		
AAD 02 60 060	6 x 60	5.000
AAD 02 60 080	6 x 80	5.000

Descrizione

Vite testa cilindrica falsa rondella per truciolare, in acciaio cementato:

- zincata Cr III e cerata (Codice AAD 01);
 - zincata gialla e cerata (Codice AAD 02).
- Imballo industriale.**


Confezione



AAC

Vite TPS a legno in acciaio zincata Cr III, per tasselli BE

impronta Pozidrive



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x Lt / Lf (mm)		
Ø 4 - Pz 2			
AAC 01 40 045	4 x 45 / 30	200	2.000
AAC 01 40 065	4 x 65 / 39	200	2.000
AAC 01 40 085	4 x 85 / 51	200	2.000
Ø 5,5 - Pz 3			
AAC 01 55 065	5,5 x 65 / 39	200	2.000
AAC 01 55 085	5,5 x 85 / 51	200	2.000
AAC 01 55 105	5,5 x 105 / 63	100	1.000
AAC 01 55 125	5,5 x 125 / 75	100	1.000
AAC 01 55 140	5,5 x 140 / 84	100	1.000
Ø 7 - Pz 4			
AAC 01 70 065*	7 x 65 / 39	100	1.000
AAC 01 70 085	7 x 85 / 51	100	1.000
AAC 01 70 105	7 x 105 / 63	100	1.000
AAC 01 70 120	7 x 120 / 72	50	500
AAC 01 70 140	7 x 140 / 84	50	500
AAC 01 70 165	7 x 165 / 99	50	500
AAC 01 70 205	7 x 205 / 99	50	500

impronta Torx



Codice	Misura	Pz. confezione	Pz. imballo
	Ø x Lt / Lf (mm)		
Ø 5,5 - T 30			
AAC 03 55 065	5,5 x 65 / 39	200	2.000
AAC 03 55 085	5,5 x 85 / 51	200	2.000
AAC 03 55 105	5,5 x 105 / 63	100	1.000
AAC 03 55 125	5,5 x 125 / 75	100	1.000
AAC 03 55 140	5,5 x 140 / 84	100	1.000
Ø 7 - T 40			
AAC 03 70 065*	7 x 65 / 39	100	1.000
AAC 03 70 085	7 x 85 / 51	100	1.000
AAC 03 70 105	7 x 105 / 63	100	1.000
AAC 03 70 120	7 x 120 / 72	50	500
AAC 03 70 140	7 x 140 / 84	50	500
AAC 03 70 165	7 x 165 / 99	50	500
AAC 03 70 205	7 x 205 / 99	50	500

Descrizione

Vite TPS a legno in acciaio zincata gialla per tasselli in nylon prolungati, con impronta:

- Pozidrive (Codice AAC 01), per articoli BE 02 e BE 04, (vedi pag. 77);
- Torx (Codice AAC 03), per articoli BE 08 e BE 09, (vedi pag. 78);

Confezione



* In consegna con finitura zincata gialla fino ad esaurimento scorte.

LD 01

Vite testa tonda impronta Torx a legno



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 7 - T 40			
LD 01 70 065	7 x 65 / 39	100	1.000
LD 01 70 085	7 x 85 / 51	100	1.000
LD 01 70 105	7 x 105 / 63	100	1.000
LD 01 70 120	7 x 120 / 72	50	500
LD 01 70 140	7 x 140 / 84	50	500
LD 01 70 165	7 x 165 / 99	50	500
LD 01 70 205	7 x 205 / 99	50	500

Descrizione

Vite Testa Tonda con impronta Torx T-40 a legno.

Confezione



LD 02

Vite testa tonda impronta Torx a legno, con nottolino copri-impronta Torx T-40



Codice	Misura Ø x Lt / Lf (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 7 - T 40			
LD 02 70 065	7 x 65 / 39	100	1.000
LD 02 70 085	7 x 85 / 51	100	1.000
LD 02 70 105	7 x 105 / 63	100	1.000
LD 02 70 120	7 x 120 / 72	50	500
LD 02 70 140	7 x 140 / 84	50	500
LD 02 70 165	7 x 165 / 99	50	500
LD 02 70 205	7 x 205 / 99	50	500

Descrizione


Vite Testa Tonda con impronta Torx T-40 a legno (Codice LD 01), in acciaio cementato, zincata Cr III, completa di nottolino copri-impronta a percussione (Codice LB 01 00 040).

Confezione



LB 01

Nottolino copri-impronta, a percussione, per viti con inserto Torx T-30 e T-40



Codice	Misura inserto	Pezzi per busta	Pz. confezione
LB 01 00 030	Torx T-30	100	5.000
LB 01 00 040	Torx T-40	50	2.500

Descrizione

Nottolino copri - impronta in materiale deformabile a percussione, per viti con inserto Torx T-30 e T-40.

Utilizzo

La deformazione per percussione del nottolino LB consente la copertura totale dell'impronta Torx, rendendo inviolabile la vite.

Confezione



FT 01

Vite TPS per truciolare in acciaio inox A2



Codice	Misura Ø x l (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo	
Ø 5 - Pz 2				
FT 01 50 040	5 x 40	200	2.000	
FT 01 50 050	5 x 50	200	2.000	
FT 01 50 060	5 x 60	200	2.000	
FT 01 50 070	5 x 70	200	2.000	
FT 01 50 080	5 x 80	200	2.000	

Descrizione

Vite testa svasata piana per truciolare in **acciaio inox A2** (AISI 304).

Confezione

